

# Exchange Autodiscover

## Wie arbeitet Autodiscover?

Um zu verstehen, wie das Autodiscover an die eigenen Bedürfnisse anzupassen ist, ist es meiner Meinung nach wichtig zu wissen, was der Client (Outlook/Smartphone/etc.) abfragt, um an die Informationen zu gelangen.

Outlook fragt folgende Stellen in der nachfolgenden Reihenfolge ab. Das Verhalten ist hardkodiert und kann somit nicht geändert werden. Werden die gewünschten Informationen über eine der Quellen bezogen, werden die restlichen Quellen nicht mehr abgefragt.

1. Service Connection Point (SCP) aus dem AD
2. Abfrage URL <https://domain.de/autodiscover/autodiscover.xml>
3. Abfrage URL <https://autodiscover.domain.de/autodiscover/autodiscover.xml>
4. Abfrage URL <http://autodiscover.domain.de/autodiscover/autodiscover.xml>
5. SRV Record \_autodiscover.\_tcp.domäne
6. Lokale autodiscover.xml (aus dem Cache)

## Lokale Autodiscover-Dateien Outlook

Die lokal zwischengespeicherten Autodiscover-Dateien liegen in folgendem Pfad:  
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Outlook

16		07.06.2019 09:37	Dateiordner
Offline Address Books		19.01.2019 00:37	Dateiordner
RoamCache		28.05.2019 10:34	Dateiordner
.nst.tmp		07.06.2019 09:36	TMP-Datei
.ost.tmp		07.06.2019 09:37	TMP-Datei
4889b2a10b896c4baac229429e8fc508 - Autodiscover.xml		07.06.2019 09:37	XML-Dokument
Inferences4889B2A10B896C4BAAC229429E8FC508_[CD0A1EAB-E741-44AA-8CB4-6F9448518626].xml		07.06.2019 09:34	XML-Dokument
.nst		07.06.2019 09:43	Outlook Data File
.ost		07.06.2019 09:43	Outlook-Datendatei

In der aktuellen Version von Outlook befindet sich dort ein Unterordner namens „16“, welcher Autodiscover-XML-Files für zusätzlich eingebundene Postfächer beinhaltet. Dieser muss komplett gelöscht werden, wenn ein Abgleich der CAS-URL's erzwungen werden soll. Des Weiteren befindet sich eine Autodiscover.xml für das Benutzerpostfach direkt im Stammverzeichnis, welche gelöscht werden müsste.

Name		Änderungsdatum	Typ	Größe
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> -c.de.xml		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	4 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> de.xml		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	5 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> .xml		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	5 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> '56bf@ <span style="color: black;">■ ■ ■</span> .onmicrosoft.com.xml		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	4 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span>		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	7 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> -c.de.xml		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	5 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> ml		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	5 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> .xml		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	4 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> .nl		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	7 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> .nl		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	4 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> .de.xml		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	5 KB
AutoD. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> .xml		07.06.2019 09:50	XML-Dokument	4 KB
OutlookConfig. <span style="color: black;">■ ■ ■ ■ ■</span> .json		07.06.2019 09:50	JSON-Datei	2 KB

From:

<https://wiki.sebastianhetzel.net/> - **Sebastians IT-Wiki**



**Permanent link:**

<https://wiki.sebastianhetzel.net/exch:autodiscover?rev=1559895566>

Last update: **2019/06/07 10:19**